

De vanligaste psykiatriska tillstånden

Störningar som vanligen diagnosticeras i barndomen

- Mental retardation
- Inlärningsstörningar
 - Läsvårigheter
 - Räknesvårigheter
 - Skrivsvårigheter
- Motorisk störning
 - Störd utveckling av koordinationsförmågan
- Genomgripande störningar i utvecklingen
 - Autistiskt syndrom
 - Aspergers syndrom
- Störningar som domineras av bristande uppmärksamhet och stört beteende
 - Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet (ADD/ADHD)
 - Uppförandestörning
 - Trotssyndrom
 -
- Tics (t ex Tourettes syndrom)
- Separationsångest

Störningar som vanligen diagnosticeras först hos vuxna

- Maladaptiva stressreaktioner (med nedstämdhet, ångest och/eller stört beteende)
- Stressjukdomar
 - Utmattningssyndrom
 - Utbrändhet
- Förstämmningssjukdom
 - Depression
 - Dystymi
 - Bipolär sjukdom
- Ångestsyndrom
 - Social ångest
 - Paniksyndrom
 - Agorafobi
 - Tvångssyndrom
 - Generaliserat ångestsyndrom
 - Specifik fobi
 - Akut stressyndrom
 - Posttraumatiskt stressyndrom
- Somatoforma syndrom
 - Somatiseringssyndrom
 - Konversionssyndrom
 - Somatoformt smärtsyndrom
 - Hypokondri
 - Dysmorfofobi
 - Odifferentierat somatoformt syndrom
- Dissociativa syndrom
- Psykos
 - Vanföreställningssyndrom
 - Schizofreni
- Primära sömnstörningar
- Ätstörningar
 - Anorexia nervosa
 - Bulimia nervosa
 - Ätstörning UNS

- Personlighetsstörning cluster A
 - Schizoid
 - Schizotyp
 - Paranoid

- Personlighetsstörning cluster B
 - Narcissism
 - Psykopati
 - Borderline
 - Histrionisk

- Personlighetsstörning cluster C
 - Fobisk
 - Osjälvständig
 - Tvångsmässig

- Impulskontrollstörningar som inte klassificeras i andra sammanhang
 - Intermittent explosivitet
 - Kleptomani
 - Pyromani
 - Spelmani

- Kognitiva, organiskt betingade störningar
 - Konfusion
 - Demens

- Substansbetingade psykiska störningar (alkohol, narkotika, lösningsmedel, läkemedel, koffein)
 - Intoxikation
 - Konfusion
 - Abstinens
 - Missbruk
 - Beroende
 - Demens
 - Psykos
 - Förstämningssyndrom
 - Ångestsyndrom
 - Sömnstörning